

Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola

INTÉZKEDÉSI TERV
A 2020/2021. TANÉVBEN
A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ
ELJÁRÁSRENDRŐL

Az intézkedési terv létrehozásának oka:

- a koronavírus elleni védekezés, annak minél hatékonyabb megszervezése.
- felkészülés a védekezésre és a megelőzésre

Az intézkedési terv közvetlen érintettjei:

- az intézmény tanulói
- az intézmény dolgozói

Közvetett érintettjei: szülők, családtagok, az intézmény partnerei,

Hatályának kezdete: 2020. szeptember 01.

Hatálya: a járványügyi helyzet alakulásától függően, a központi (EMMI) tájékoztatásig.

Területi hatálya: az intézmény területe, a régi iskola; illetve az iskolai programok által érintett területek.

Az intézkedési terv megvalósításáért felel: intézményvezető.

Ellenőrzésért felel: a fenntartó

Pusztamagyaród, 2020. szeptember 01.

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

1.1 Az intézményben alapos, **mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni**. Az intézmények vezetői ellenőrizték a takarítások végrehajtását.

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz.

1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges **tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata**. Az Operatív Törzs a tanévkezdéshez szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátja.

1.4 Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) honlapján Tanévnyitó 2020 címen aloldalon az aktuális szakágazati információk mellett a járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket érintő **kiemelt híreket, tájékoztatókat, feladatokat figyelemmel kell követni**.

1.5. A szülőket tájékoztatni kell az eljárásrendről a tanév kezdete előtt

- **tájékoztatót küldünk** a KRÉTA-n, az iskola honlapján-, az egyéni elérhetőségeken keresztül

- járványügyi szabályok betartásáról, óvintézkedésekről,
- az intézménybe történő bejutás módjáról,
- tanulói hiányzások kezeléséről

1.6. A tanév első napján minden évfolyamon osztályfőnökök feladata a tanulók tájékoztatása a járványügyi szabályok betartásáról, az eljárásrendről.

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

2.1. Az iskolát kizárólag **egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.**

- - Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében **csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.**
- - A koronavírus **megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal el kell különíteni**

2.2. A szülőket tájékoztatni kell a tanév kezdete előtt (szükség esetén ismételten), hogy amennyiben **gyermeküknél tüneteket észlelnek**, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak **orvosi vizsgálatról**. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél **koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.**

Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt **otthon maradt, a házi orvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe.**

Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.”

- **Törekedni kell az intézményi csoportosulások megelőzésére** a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény körül (udvar, pálya).

2.3 Az osztályterekben lehetőség szerint **gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről.**

- A tanítási órákon, foglalkozásokon a **maszk viselése lehetséges, de nem kötelező (a változtatásig).**

2.4 A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.

- A védőtávolság betartása indokolt minden térben, de a közösségi tereken az általános iskola felső tagozatos diákjainak az ott tartózkodás idején a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.

2.5 Az iskolában a csengetési rendet úgy kell kialakítani, hogy az támogassa a tanórák közötti szünetben a 2.4 pontban jelölt védelmi intézkedések betartását, és elősegítse a védőtávolság megtartását.

2.6 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni. Az informatika, a technika terem, a könyvtár, a tornaszoba, a napközis-, tanulószobás termek kivételével az osztályok a tanítási nap során használják az osztálytermüket. Amennyiben egyéb ok miatt osztálycserre szükséges, úgy az osztályok váltása között a tanterekben felületfertőtlenítést kell végezni – iskolatakarítók (tanítók, szaktanárok).

2.7 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.

2.8 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.

- 2.10 Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, kulturális program) rendezvényt az első félévben nem szervezünk, illetve a megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:
- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
 - az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
 - zárttéri helyett szabadterei rendezvény szervezése,
 - a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.
- **Iskolai ünnepségek/tanévnyitó:**
- több osztály egyidejű jelentléte miatt jó időben szabadban, rossz időben zárt térben – 2 m védőtávolság megtartása mellett tartjuk, a maszk viselése javasolt.
- 2.11 Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A külföldre tervezett kirándulásokat (Határtalanul) el kell halasztani.
- 2.12 A szülők személyes megjelenésével járó **szülői értekezleteket** csak akkor tartunk, ha a járványügyi helyzet lehetővé teszi. A szükséges információk e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel juttatjuk el a szülőkhöz.
- 2.13. Az intézménybe **idegen nem léphet be! Szülő** csak az intézményvezető előzetes engedélyével, **az intézménybe történő belépéskor, bent tartózkodásig a maszk viselése kötelező számukra.**
- .
- 2.14. Az őszi időszakban szervezett úszásoktatást fel kell függeszteni a köznevelési intézményekben, és tavaszra vagy későbbi évfolyamokra kell átütemezni.
- 2.15. Az általános iskolákban a délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket, valamint az iskolai kórus/énekkar próbáit a hagyományos szervezésben átmenetileg fel kell *függeszteni (énekkaron az éneklés mellőzésével; sportkörön a turisztika elemei kerüljenek előtérbe).*
- 2.16. **Minden bejáratnál biztosítani kell a kézfertőtlenítést, és a felügyeletet.**
- Az intézmény **minden épületében, minden tanteremben, szaktanteremben illetve fejlesztő teremben jól látható és elérhető helyen feltöltött, pumpás kézfertőtlenítő flakonokat kell elhelyezni.**
 - A flakonon olvashatóan kell jelezni: a benne lévő fertőtlenítő szer neve, felhasználási terület (felület, vagy kéz), és a behatási ideje.
 - a tanulók egyénileg csak kis méretű kézfertőtlenítőt hordhatnak magukkal (az anyagok tűzveszélyessége miatt).
- 2.17. A szünetekben történő csoportosulások elkerülése érdekében javasolt az intézmény épülete fizikai **adottságainak megfelelően a diákok elosztása, udvari területek felosztása.**

- 2.18. KRÉTA napló naprakész vezetése a hiányzások nyomon követése érdekében kiemelten fontos!**
- 2.19. Javasolt az énekkari foglalkozások mellőzése.**
- 2.20. Versenyeken való részvételt, ill. versenyek szervezését online formában támogatjuk.**

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

- 3.1 Az intézmények **bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt** teszünk, a használatára felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépőnek alaposan kezét kell mosnia, vagy fertőtleníteni kell a kezét (*a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás*).
- 3.2 A szociális helyiségekben a szappanos kézmosási lehetőséget biztosítjuk, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki. Kéztörlésre papírtörlőket kell használni, textil törölköző használata kifejezetten kerülendő.
- 3.3 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.
- 3.4 A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulóknak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk az első tanítási napon. A gyermekeknek meg kell tanítani az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
- 3.5 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpád, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzó, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
- 3.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszközt biztosítunk és azok viselését kérjük.
- 3.7 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a **folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre**, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. **A helyiségek ablakát** időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség **szerint nyitva kell tartani**.
- 3.8 Az iskolában használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

- 4.1 Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
- 4.2 **Étkezés előtt és után** kiemelt figyelmet kell fordítani a **gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.**
- 4.3 Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az **osztályok csoportok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen** (szakaszos, időben elkülönített, osztályonkénti ebédeltetést szervezünk; beosztásrend külön mellékletben).
- 4.4 Az étteremben az asztalokon elhelyezett, **közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni, átmenetileg célszerűbb kis, egyéni igények biztosításával kiváltani használatukat.** Ha ez nem megoldható, az eszközöket megfelelő számban kell kihelyezni, azok más asztalhoz átadásának elkerülése érdekében.
- 4.5 Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvízes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.
- 4.6 Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tárolásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták egyéni csomagolásával. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot követően indokolt. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.
- 4.7 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert biztosítunk, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az konyha üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen.

5. KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

- 5.1 Amennyiben a tanuló sárga, illetve piros besorolású országból érkezik, a határátlépéskor házi karanténban tartózkodásra kötelezik. A tanulók tesztelését az NNK honlapján közzétett, erre kijelölt laboratóriumokban lehet elvégezni.

6. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

- 6.1 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
- 6.2 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az *iskola-egészségügyi ellátásról* szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.
- 6.3 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.
- 6.4 Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.
- 6.5 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „*Teendők beteg személy esetén*” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

7. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

- 7.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, **cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések**, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, **esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.**
- 7.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, **a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.**
- 7.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

8. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

- 8.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál **fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost**, aki az érvényes eljárásrend szerint **dönt a további teendőkről.** Gyermek esetén a **szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek házi orvosát/házi gyermekorvosát.** Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
- 8.2 A beteg gyermek **felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.**
- 8.3 Amennyiben **felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre.** A házi orvos, házi gyermekorvos, illetve a **kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni.** Amennyiben fennáll a gyanú, **nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.**
- 8.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – **kizárólag orvosi igazolással térhet vissza**, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
- 8.5 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

9. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

- 9.1 Annak érdekében, hogy szükség esetén minden iskola felkészült legyen a munkarend átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell készülnie. Ehhez kövessék az intézmények az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlást.
- 9.2 Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.
- 9.3 Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
- 9.4 A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
- 9.5 Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.
- 9.6 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

10. KOMMUNIKÁCIÓ

- 10.1 Mindig hiteles forrásokból kell tájékozódni, ennek fontosságára fel kell hívni az iskola közösségéhez tartozók figyelmét. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.
- 10.2 Az intézmények kérdéseinek megválaszolására tematikus e-mail-címet hoztunk létre (vedekezesakoznevelésben@emmi.gov.hu), amelyen a kérdéseket és bejelentéseket a köznevelési szakterület munkatársai válaszolják meg.
- 10.3 Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.

10.4. A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26* értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően **koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.**”

A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok

A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:

- klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;
- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;
- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;
- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;
- játékok, sporteszközök tisztítására;
- radiátorok, csövek lemosására;
- ablakok, üvegfelületek tisztítására;
- szemétyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
- képek, tablók, világítótestek portalanítására;
- pókhálók eltávolítására;
- rovar- és rágesálóirtásra; csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folytatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékben a pangó víz kifolyjon.

A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt.

Légtechnika rendszerek helyes használata

Ventilátorok használata csak folyamatosan kitárt ablakok mellett javasolt a helyiségekben több személy egyidejű tartózkodása esetén.

E készülékek kitárt ablakok mellett segíthetik a beltéri levegő gyors kicserélődését, ezáltal a kórokozók koncentrációjának csökkentését, zárt ablakok mellett azonban fokozzák a fertőződés kockázatát.

Újabb tanulmányok szerint az egészen apró nyálcseppek hosszabb ideig a levegőben maradhatnak fertőzőképességüket megőrizve. Az apró nyálcseppecskék elsősorban zárt térben jelenthetnek kockázatot, ahol koncentráltan megmaradnak.

A nem megfelelően működtetett légtechnikai eszközök természetes szellőztetés hiányában növelhetik a fertőzés kockázatát.

Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek friss levegő pótlására nem alkalmasak, és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl.: split klíma és fan-coil berendezések, mobil légtisztítók), a levegőben tarthatják a vírusos cseppeket, szállíthatják a kórokozókat. Ezek a készülékek csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből.

Split klímaberendezések a nyári időszakban, amennyiben használatuk a nagy melege tekintettel indokolt, az alábbi feltételek betartása mellett működtethetők:

- a készüléket úgy állítsák be, hogy a **helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramot**, (a levegőáramot felfele irányítsák),*
- a klímaberendezések használatával párhuzamosan végezzenek **napi többszöri**, lehetőleg óránkénti **intenzív (teljes ablakfelületet kitérő) szellőztetést**,*
- a készülék beltéri egységének **hőcserélője és porszűrője gyakran** (súlyosabb járványhelyzetben hetente vagy gyakrabban) **kerüljön fertőtlenítésre**, engedélyezett vírusölő hatású szerrel,*
- nagyobb igénybevétel (például rendezvények) előtt és után is fertőtlenítsék a készülékeket,*
- a cserélhető szűrővel is rendelkező készülékek **szűrőjét cseréljék az előírtnál gyakrabban** a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő fertőzés forrása lehet (maszk és kesztyű használata mellett a szűrőt a helyszínen óvatosan helyezték műanyag zsákba és azt azonnal zárják le),*
- **megfelelő hőmérséklet beállítása** szükséges a berendezésen (a külső hőmérsékletnél maximum 6-8°C-kal hidegebbre javasolt a klímaberendezést beállítani).*

*Egyes UV-fénnyel, HEPA-szűrővel vagy elektrosztatikus légszűrővel működő **mobil légtisztító készülékek** csökkenthetik a levegőben lévő vírusok számát, azonban szintén hozzájárulhatnak a vírusos cseppek lebegtetéséhez is. Hamis biztonságérzetet keltve elterelődhet a figyelem az alapvetően fontos természetes szellőztetés szükségességéről, így akár emelhetik is a fertőződés kockázatát a zsúfoltabb beltérekben.*

Légtisztítók járványhelyzetben való használata esetén az alábbiakra kell figyelmet fordítani:

- *használatukkal párhuzamosan **folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív** (teljes ablakfelületet kitaró) **szellőztetés szükséges** (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), nehezebben szellőztethető helyiségek esetén a szomszédos helyiségek felől ajtón keresztül szükséges biztosítani a friss levegőt.*
- *a szűrővel rendelkező készülékek általában félévente előírt **szűrőcseréjét végezzék gyakrabban** (3-4 havonta), a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő is fertőzés forrása lehet,*
- *az **UV-C fényel** (germicid lámpával) ellátott légszűrő-készülékeknel fontos, hogy ózontermelődesmentesek legyenek, azaz **csak 253,4 nanométer feletti hullámhosszúságú ibolyántúli (UV-C) sugarakat bocsásson ki** a készülékben működő UV fényforrás, mert az ennél rövidebb hullámhosszúságú UV fény alkalmazásánál ózon termelődik. Emellett fontos, hogy **az UV-fény zárt rendszerben működjön**, és teljesen fedett legyen a szem- és bőrkárosodás elkerülése érdekében,*
- *az elektrosztatikus szűrővel rendelkező készülékek előírt tisztításának elhagyása a hatékonyságot csökkenti,*
- *ózontermelő légtisztítók használata **ellenjavallt**, mivel az ózon káros az egészségre, s Magyarországon nem engedélyezett a használata.*

3. melléklet

Az intézményben a tanulók, pedagógusok által használt fertőtlenítőszeres és védőeszközök és azok használata

1. MOL Hygi Flow Rapid FELÜLETfertőtlenítőt a fertőtlenítő takarítás végrehajtásához,

- A tanterem, folyosók, mosdók fertőtlenítő takarítását naponta (szükség esetén akár többször is) kell elvégezni.
- Kiemelten fontos és napjában többször is fertőtleníteni kell azokat a felületeket, amelyeket kézzel gyakran érintenek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, stb.)
- A vizes egységek padló és csempe falburkolatainak, valamint klórálló burkolattal ellátott helyiségek (pl.: tanterem) padlóburkolatainak fertőtlenítésére a klórtartalmú készítmények is alkalmazhatók, abban az esetben, ha a készítmény címkéjén a virucid hatás, illetve a virucid hatás létrejöttéhez az alkalmazási paraméterek a használati utasításban fel vannak tüntetve.

2. MOL Hygi KÉZFertőtlenítőt a szórófejes, illetve a szenzoros adagolók feltöltéséhez,

(a fertőtlenítőszeres biztonsági adatlapjait célszerű tanulmányozni)

Az intézmény

- **minden épületében,**
- **minden tanteremben,**
- **szakteremben**
- **fejlesztő teremben,**
- **kézműhelyen (tornaterem öltözőjében is) legyen kitéve feltöltött kézműhelyi adagoló és kéztörölő adagoló.**
- jól látható és elérhető helyen feltöltött, pumpás **kézfertőtlenítő flakonokat** kell elhelyezni.
- A flakonon jól olvashatóan kell jelezni: a benne lévő fertőtlenítő **szer nevét, felhasználási területét (felület, vagy kéz), és a behatási idejét.**
- Az adagolók feltöltöttségét **naponta többször ellenőrizni kell** – iskolatakarítók.

3. Nitril anyagú gumikesztyűt a pedagógusok, illetve a titkársági alkalmazottak részére,

4. Szájmaszk a pedagógusok, illetve a titkársági alkalmazottak részére.

- kötelező kesztyű és maszk használatot kizárólag fertőzés tünete esetén a **beteg gyermek felügyeletét ellátó személyek részére ír elő.**
- Az intézkedési terv bizonyos esetekben ezeknek a **védőeszközöknek a használatát – nem kötelező jelleggel – javasolja.**
- A gumikesztyűk és maszkok a pedagógusok és titkársági alkalmazottak által használt közös helyiségben (tanári/nevelői szoba) kerülnek elhelyezésre.
- **A takarításhoz a munkavállalóknak a szokásos védőfelszereléseket, illetve a vírus első hulláma során kiszállított mosható maszkot javasolt viselniük.**

4. melléklet

Szülők és a tanárok felelőssége a járvány miatt

A fertőzés tünetei lehetnek:

- a leggyakoribban: a **láz, fáradtság, száraz köhögés.**
- egyes betegeknél jelentkezhet:
 - o **izomfájdalom,**
 - o **orrdugulás,**
 - o **orrfolyás,**
 - o **torokfájás,**
 - o **hasmenés,**
 - o **légszomj.**
- az új koronavírus-fertőzés egyik jellegzetes tünete:
 - o az **íz- és a szaglásérzékelés zavara**, vagy elvesztése (sokszor az egyetlen tünet)

Teendők/Lépések:

- észlelés
- elkülönítés
- értesítések – egészségügy/orvos, szülők, fenntartó

Fontos, hogy a gyermekek és diákok **tisztában legyenek a gyakori és alapos kézmosás fontosságával.**